

Wilhelm Hinghaus Handels- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG

Klick auf Kästchen in Feld "A" & E-Mail an → info@hinghaus.de  
 bei Interesse an Objekten telefonisch → +49 172 5650507  
 +49 173 7085588

Verkaufsobjekte

Maschinen									
Interesse	Anzahl	Art	geeignet für	Funktion	Hersteller	Bezeichnung	Maße	Besonderheiten	Bj.
<input type="checkbox"/>		<i>Reifenkontrolle-/bearbeitung</i>							
<input type="checkbox"/>	1	Reifeninspektionsmaschine	PKW / LLKW		TRM				
<input type="checkbox"/>	1	Höhen- / Unwuchtkontrollmaschine	PKW / LLKW		MATTEUZZI	RAS 10/16	380V/50Hz	inkl. Felgen, mit Ausleseeinheit SPM MG-4 Machine Guard	
<input type="checkbox"/>	1	Shearografie	PKW / LLKW	Kontrolle Reifeninneres	STEINBICHLER	75 INTACT			2011
<input type="checkbox"/>	1	Raumaschinen	PKW / LLKW	Abrauen Reifen	TRM	EAGLE P2002			2010
<input type="checkbox"/>	1	Raumaschinen	PKW / LLKW	Abrauen Reifen	TRM	EAGLE P2002 4X4			2011
<input type="checkbox"/>	1	Raumaschine	PKW / LLKW	Abrauen Reifen	COLLMANN			SN 013764, Beleuchtung nachgerüstet	
<input type="checkbox"/>		<i>Filteranlage mit Verrohrung, komplett</i>						gem. BImSchV	2010

<input type="checkbox"/>	1	Filterturm m. Precoat-System		Feinpartikel-filter	LAMMERS	LPF 242/10-16P	7.500 m <sup>3</sup> Luftfördermenge	inkl. Gebläse etc.	
<input type="checkbox"/>	1	Filterturm m. Precoat-System		Feinpartikel-filter	LAMMERS	LPF 242/12-18P	7.500 m <sup>3</sup> Luftfördermenge	inkl. Gebläse etc.	
<input type="checkbox"/>	4	Abroll-Einblascontainer		Feinpartikel-filter					
<input type="checkbox"/>	2	Zyklone		Feinpartikel-filter	LAMMERS				
<input type="checkbox"/>	1	Schornstein		Feinpartikel-filter	LAMMERS				
<input type="checkbox"/>		Verrohrung			LAMMERS				
<input type="checkbox"/>	2	Spritzmaschinen		Auftragen Gummilösung	MATTEUZZI	CM 2	200x210x150cm	automatisch, airless	
<input type="checkbox"/>	1	Spritzmaschine		Auftragen Gummilösung	Eigenbau		380V/50Hz /135A	Drehvorrichtung, Airless-Pumpe, Spritzpistole, Rührwerk, Automatik- Sprüheinheit, Beleuchtung	
<input type="checkbox"/>	1	Extruder-Belege-Maschine	PKW / LLKW	Extrudieren- Belegen	AZ	RESERVE		m. Applicator & Speicher & Zubehör	1986
<input type="checkbox"/>	1	Extruder-Belege-Maschine	PKW / LLKW	Extrudieren- Belegen	AZ			m. Applicator & Speicher & Zubehör, lasergesteuert	1990
<input type="checkbox"/>	1	Seitenwandbelegmaschine			SCV SYSTEM	VTP 402			1997
<input type="checkbox"/>		<i>Vulkanisieren</i>							
<input type="checkbox"/>	13	Heizpressen	PKW / LLKW	Vulkanisierung	CIMA	RP1 HF		plus div. Formen	
<input type="checkbox"/>	3	Heizpressen	PKW / LLKW	Vulkanisierung	CIMA	RP2 HF		plus div. Formen	
<input type="checkbox"/>	3	Heizpressen	PKW / LLKW	Vulkanisierung	CIMA	RP2,5 HF		plus div. Formen	

<input type="checkbox"/>	~150	Formen f. Heizpressen	PKW / LLKW	Vulkanisierung	CIMA				
<input type="checkbox"/>		<i>Dampfkesselanlage, komplett</i>			LOOS INTERNATIONAL HAGELSCHUER WESHAUPT STRUCTURAL			Kombibrenner f. Heizöl & Gas (WESHAUPT), vollautomatisch, 1.200 kg/h Dampfleistung, im 20-Fuß-Container installiert (HAGELSCHUER), Wasserfilteranlage STRUCTURAL, vollautomatische Absalzung, div. Ausdehnungs- & Vorratsbehälter, Pumpen, Schornstein, Prüfbescheinigung 2025	2010
<input type="checkbox"/>	1	Dampfkessel			LOOS INTERNATIONAL	WM-GL20/2-A	150-2.000 kw/h	1.200 kg/h Dampfleistung	
<input type="checkbox"/>	1	Warmwasservoratsbehälter			BEHÄLTER KG BREMEN		5.000 l		
<input type="checkbox"/>	1	Warmwasservoratsbehälter						Balgwasserspeicherbe hälter	
<input type="checkbox"/>	1	Speisewasserbehälter m. Wärmetauscher			HAGELSCHUER		1.365 l 150- 2.000kW		2006
<input type="checkbox"/>	1	Heizöltank			DEHOUST		10 m <sup>3</sup>	Restfüllmenge gering	1991
<input type="checkbox"/>	2	Druckluftkessel			WECKER		1.000 l		

<input type="checkbox"/>	1	Kältetrockner			BEKO	DRYPOINT DP RA 490/AC	486m <sup>3</sup> /h		
<input type="checkbox"/>	1	Schraubenkompressor			BOGE	SLF 40-3			
<input type="checkbox"/>	1	Schraubenkompressor			BOGE	FLED 37R12			
<input type="checkbox"/>		<i>Finish &amp; Versand</i>							
<input type="checkbox"/>	2	Entgratmaschinen		Entfernung von Graten	MATTEUZZI				
<input type="checkbox"/>	1	Verpackungs- / Banderoliermaschine	PKW / LLKW	Verpackung / Etikettierung	REINER DIEZ	SFE 1100 NF Super		Schrumpftunnel max. 205-220°C, Schweißstempel max. 155°C, Rollenbahn m. Weiche, 45°Rollenteleskoparm Förderband	
<input type="checkbox"/>	&	<i>vielen mehr</i>							

Zubehör									
Interesse	Anzahl	Art	geeignet für	Funktion	Hersteller	Bezeichnung	Maße	Besonderheiten	
<input type="checkbox"/>	100	Reifenrollwagen	PKW / LLKW	Lagerung / Bewegung				6-armig in 2 Reihen, ausziehbar, für 50-60 Reifen, 2 Block- / 4 Lenkrollen	
<input type="checkbox"/>		Reifenlagerboxen	PKW / LLKW	Lagerung			~240x125 x220 mm	stapel- & klappbar	
<input type="checkbox"/>	1	Staplerklappbodenbehälter							
<input type="checkbox"/>	1	Ultraschallschneidegerät			BRANSON			f. Belegemaschine AZ	
<input type="checkbox"/>	1	Säulenbohr-/fräsmaschine			BERNARDO	BF 40V		inkl. Zubehör, m. Gewindeschneidefunktion	

<input type="checkbox"/>	1	Reifenmontiermaschine			TWINBUSCH				
<input type="checkbox"/>	2	Gefahrstoffauffangwannen					150x40 / 110x100 mm	Geländeraufbau, Staplerlaschen, ohne abgebildete Behälter	
<input type="checkbox"/>		Stahlschraubenregale				Ersatzteile, Kabel, Maschinen		5-etagig	
<input type="checkbox"/>		Stahlsteckregale						3-/5-etagig	
<input type="checkbox"/>	150 lfd. n	Rauminhalt auf Hochregal							
<input type="checkbox"/>		Altmaschinen u. -teile						Funktion v. Maschinen nicht gewährleistet	
<input type="checkbox"/>	46	Stahlspinde						2-türig, mit/ohne Vorsitzbank	
<input type="checkbox"/>	280	Reifen, runderneuert, akt. DOT	PKW		King-Meiler			Sommer-, div. Dimensionen	
<input type="checkbox"/>	650	Reifen, runderneuert, Secunda	PKW / LLKW		King-Meiler			Sommer-/Ganzjahres-, div. Dimensionen	
<input type="checkbox"/>	1.200	Reifen, runderneuert, ältere DOT	PKW / LLKW		King-Meiler			Sommer-, div. Dimensionen	
<input type="checkbox"/>	3.000	Karkassen	PKW / LLKW			europäischer Premiummarken, für Runderneuerung, kontrolliert			
<input type="checkbox"/>	1	Reifenständer	PKW / LLKW	Präsentation / Bewegen			VA-Stahl	rollbar, Beschriftung "REIFEN HINGHAUS"	
<input type="checkbox"/>	2	Reifenständer	PKW / LLKW	Präsentation			VA-Stahl	Beschriftung "STREAX/King-Meiler"	
<input type="checkbox"/>	7	Reifenständer	PKW / LLKW	Präsentation			Kunststoff	steckbar, 2-teilig, Beschriftung "REIFEN HINGHAUS"	
<input type="checkbox"/>	&	<i>vieles mehr</i>							

Fahrzeuge									
	Anzahl	Art	geeignet für	Funktion	Hersteller	Bezeichnung	Maße	Besonderheiten	
<input type="checkbox"/>	1	Gabelstapler			TOYOTA	16 SAS	1,6 t	batteriebetrieben, inkl. Ladegerät, Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, Gabellänge160 cm, Tragfähigkeit 1.800 kg	
<input type="checkbox"/>	1	Gabelstapler			TOYOTA	18 SAS	1,8 t	batteriebetrieben, inkl. Ladegerät; Triplexmast; hydraulischer Seitenschieber, Gabellänge160 cm, Tragfähigkeit 1.800 kg	
<input type="checkbox"/>	1	Gabelstapler			TOYOTA	25 SAS	2,5 t	batteriebetrieben, inkl. Ladegerät, Triplexmast, hydraulischer Seitenschieber, Gabellänge160 cm, Tragfähigkeit 1.800 kg	

**Ausstattung Büro- & Aufenthaltsräume**

Interess	Anzahl	Art	geeignet für	Funktion	Hersteller	Bezeichnung	Maße	Besonderheiten	
<input type="checkbox"/>		<i>Büroeinrichtung</i>						in Teilen oder Kombinationen	
<input type="checkbox"/>	6	Schreibtische				hellgrau		bogenförmig, kombinierbar	
<input type="checkbox"/>	2	Winkelschreibtisch				hellgrau		bogenförmig	
<input type="checkbox"/>	3	Schreibtische				hellgrau		rechteckig	
<input type="checkbox"/>	1	Schreibtisch				Farbe: Kirschholz m. schwarzen Kanten		bogenförmig	
<input type="checkbox"/>	1	Konferenztisch				hellgrau	400x80x180cm	oval, 4 Tischelemente, Kabeldurchlässe	
<input type="checkbox"/>	8	Konferenzstühle Schwinger				Sitzfläche/Lehne Schwarz, Beinkonstruktion Metall, Silber		Leder, wippfähig durch Metallkonstruktion	
<input type="checkbox"/>	1	Videokonferenzsystem			LOGITECH	Konferenzsprechanlage, TV-Bildschirm x", WebCam	TV x"		
<input type="checkbox"/>	1	Leinwand			FRONTSTAGE		~300cm		
<input type="checkbox"/>	1	Flachbildmonitor					~85"	m. Wandmontagesystem	
<input type="checkbox"/>	1	Mini-PC			INTEL NUK			m. Tastatur & Bluetooth-Maus	
<input type="checkbox"/>	1	Rollwagen	TV-Gerät					3-etagig	
<input type="checkbox"/>	1	Flachbildmonitor			SAMSUNG	UE55D8090		tischmontiert, m. Versenkungseinrichtung	

<input type="checkbox"/>	1	Telefonanlage			PANASONIC	KX-NCP 1000		m. diversen Endgeräten	
<input type="checkbox"/>	1				USV ONLINE	XANTO 3000R			
<input type="checkbox"/>	1	Rollwagen						schwarz	
<input type="checkbox"/>	1	Posten Alt-EDV						1 PC, 1 Überwachungsmonitor, 1 Flachbildschirm (~19cm), 1 Drucker, diverse Kabel	
<input type="checkbox"/>	1	Zeiterfassungsterminal			INTERFLEX				
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>		Aktenschränke				hellgrau		2-türig	
<input type="checkbox"/>		Aktenschränke				hellgrau			
<input type="checkbox"/>		Aktenschränke				hellgrau			
<input type="checkbox"/>		Container-Aktenschränke				hellgrau		für Hängeordner + Schublade	
<input type="checkbox"/>		Container-Aktenschränke				hellgrau			
<input type="checkbox"/>	1	Zeiterfassungsterminal			INTERFLEX				
<input type="checkbox"/>	1	Teeküche				grau/weiß		m. Spülmaschine	
<input type="checkbox"/>	1	Teeküche				schwarz			
<input type="checkbox"/>	&	<i>vieles mehr</i>							

I